


## 2016 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 I）

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 设集合  $A = \{1, 3, 5, 7\}$ ,  $B = \{x | 2 \leq x \leq 5\}$ , 则  $A \cap B =$  ( )  
A.  $\{1, 3\}$       B.  $\{3, 5\}$       C.  $\{5, 7\}$       D.  $\{1, 7\}$
- (5 分) 设  $(1+2i)(a+i)$  的实部与虚部相等, 其中  $a$  为实数, 则  $a$  等于 ( )  
A.  $-3$       B.  $-2$       C.  $2$       D.  $3$
- (5 分) 为美化环境, 从红、黄、白、紫 4 种颜色的花中任选 2 种花种在一个花坛中, 余下的 2 种花种在另一个花坛中, 则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是 ( )  
A.  $\frac{1}{3}$       B.  $\frac{1}{2}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{5}{6}$
- (5 分)  $\triangle ABC$  的内角  $A, B, C$  的对边分别为  $a, b, c$ . 已知  $a = \sqrt{5}$ ,  $c = 2$ ,  $\cos A = \frac{2}{3}$ , 则  $b =$  ( )  
A.  $\sqrt{2}$       B.  $\sqrt{3}$       C.  $2$       D.  $3$
- (5 分) 直线  $l$  经过椭圆的一个顶点和一个焦点, 若椭圆中心到  $l$  的距离为其短轴长的  $\frac{1}{4}$ , 则该椭圆的离心率为 ( )  
A.  $\frac{1}{3}$       B.  $\frac{1}{2}$       C.  $\frac{2}{3}$       D.  $\frac{3}{4}$
- (5 分) 将函数  $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{6})$  的图象向右平移  $\frac{1}{4}$  个周期后, 所得图象对应的函数为 ( )  
A.  $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{4})$       B.  $y = 2\sin(2x + \frac{\pi}{3})$   
C.  $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{4})$       D.  $y = 2\sin(2x - \frac{\pi}{3})$
- (5 分) 如图, 某几何体的三视图是三个半径相等的圆及每个圆中两条相互垂直的半径. 若该几何体的体积是  $\frac{28\pi}{3}$ , 则它的表面积是 ( )




- A.  $17\pi$                       B.  $18\pi$                       C.  $20\pi$                       D.  $28\pi$


8. (5分) 若  $a > b > 0$ ,  $0 < c < 1$ , 则 ( )

- A.  $\log_a c < \log_b c$     B.  $\log_c a < \log_c b$     C.  $a^c < b^c$                       D.  $c^a > c^b$

9. (5分) 函数  $y = 2x^2 - e^{|x|}$  在  $[-2, 2]$  的图象大致为 ( )



10. (5分) 执行下面的程序框图, 如果输入的  $x=0$ ,  $y=1$ ,  $n=1$ , 则输出  $x$ ,  $y$  的值满足 ( )



- A.  $y=2x$       B.  $y=3x$       C.  $y=4x$       D.  $y=5x$

11. (5分) 平面 $\alpha$ 过正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 $A$ ,  $\alpha \parallel$ 平面 $CB_1D_1$ ,  $\alpha \cap$ 平面 $ABCD=m$ ,  $\alpha \cap$ 平面 $ABB_1A_1=n$ , 则 $m$ 、 $n$ 所成角的正弦值为 ( )

- A.  $\frac{\sqrt{3}}{2}$       B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}$       C.  $\frac{\sqrt{3}}{3}$       D.  $\frac{1}{3}$

12. (5分) 若函数 $f(x) = x - \frac{1}{3}\sin 2x + a\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增, 则 $a$ 的取值范围是 ( )

- A.  $[-1, 1]$       B.  $[-1, \frac{1}{3}]$       C.  $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$       D.  $[-1, -\frac{1}{3}]$

二、填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分

13. (5分) 设向量 $\vec{a} = (x, x+1)$ ,  $\vec{b} = (1, 2)$ , 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 则 $x =$ \_\_\_\_\_.

14. (5分) 已知 $\theta$ 是第四象限角, 且 $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) = \frac{3}{5}$ , 则 $\tan(\theta - \frac{\pi}{4}) =$ \_\_\_\_\_.

15. (5分) 设直线 $y = x + 2a$ 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2ay - 2 = 0$ 相交于 $A, B$ 两点, 若 $|AB| = 2\sqrt{3}$ , 则圆 $C$ 的面积为\_\_\_\_\_.

16. (5分) 某高科技企业生产产品 $A$ 和产品 $B$ 需要甲、乙两种新型材料. 生产一件产品 $A$ 需要甲材料 $1.5\text{kg}$ , 乙材料 $1\text{kg}$ , 用 $5$ 个工时; 生产一件产品 $B$ 需要甲材料 $0.5\text{kg}$ , 乙材料 $0.3\text{kg}$ , 用 $3$ 个工时, 生产一件产品 $A$ 的利润为 $2100$

元,生产一件产品 B 的利润为 900 元. 该企业现有甲材料 150kg, 乙材料 90kg, 则在不超过 600 个工时的条件下, 生产产品 A、产品 B 的利润之和的最大值为\_\_\_\_\_元.

三.解答题: 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 已知  $\{a_n\}$  是公差为 3 的等差数列, 数列  $\{b_n\}$  满足  $b_1=1$ ,  $b_2=\frac{1}{3}$ ,

$$a_n b_{n+1} + b_{n+1} = n b_n.$$


(I) 求  $\{a_n\}$  的通项公式;

(II) 求  $\{b_n\}$  的前  $n$  项和.


18. (12 分) 如图, 已知正三棱锥  $P-ABC$  的侧面是直角三角形,  $PA=6$ , 顶点  $P$  在平面  $ABC$  内的正投影为点  $D$ ,  $D$  在平面  $PAB$  内的正投影为点  $E$ , 连接  $PE$  并延长交  $AB$  于点  $G$ .

(I) 证明:  $G$  是  $AB$  的中点;

(II) 在图中作出点  $E$  在平面  $PAC$  内的正投影  $F$  (说明作法及理由), 并求四面体  $PDEF$  的体积.



19. (12分) 某公司计划购买 1 台机器, 该种机器使用三年后即被淘汰. 机器有一易损零件, 在购进机器时, 可以额外购买这种零件作为备件, 每个 200 元. 在机器使用期间, 如果备件不足再购买, 则每个 500 元. 现需决策在购买机器时应同时购买几个易损零件, 为此搜集并整理了 100 台这种机器在三年使用期内更换的易损零件数, 得如图柱状图:



记  $x$  表示 1 台机器在三年使用期内需更换的易损零件数,  $y$  表示 1 台机器在购买易损零件上所需的费用 (单位: 元),  $n$  表示购机的同时购买的易损零件数.

- (I) 若  $n=19$ , 求  $y$  与  $x$  的函数解析式;
- (II) 若要求“需更换的易损零件数不大于  $n$ ”的频率不小于 0.5, 求  $n$  的最小值;
- (III) 假设这 100 台机器在购机的同时每台都购买 19 个易损零件, 或每台都购买 20 个易损零件, 分别计算这 100 台机器在购买易损零件上所需费用的平均数, 以此作为决策依据, 购买 1 台机器的同时应购买 19 个还是 20 个易损零件?

20. (12分) 在直角坐标系  $xOy$  中, 直线  $l: y=t$  ( $t \neq 0$ ) 交  $y$  轴于点  $M$ , 交抛物线  $C: y^2=2px$  ( $p>0$ ) 于点  $P$ ,  $M$  关于点  $P$  的对称点为  $N$ , 连结  $ON$  并延长交  $C$  于点  $H$ .

(I) 求  $\frac{|OH|}{|ON|}$ ;

(II) 除  $H$  以外, 直线  $MH$  与  $C$  是否有其它公共点? 说明理由.

21. (12分) 已知函数  $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$ .

(I) 讨论  $f(x)$  的单调性;


(II) 若  $f(x)$  有两个零点, 求  $a$  的取值范围.

请考生在 22、23、24 三题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图,  $\triangle OAB$  是等腰三角形,  $\angle AOB=120^\circ$ . 以  $O$  为圆心,  $\frac{1}{2}OA$  为半径作圆.

(I) 证明: 直线  $AB$  与  $\odot O$  相切;

(II) 点  $C, D$  在  $\odot O$  上, 且  $A, B, C, D$  四点共圆, 证明:  $AB \parallel CD$ .



[选修 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系  $xOy$  中, 曲线  $C_1$  的参数方程为  $\begin{cases} x=acost \\ y=1+asint \end{cases}$  ( $t$  为参数,  $a>0$ ). 在

以坐标原点为极点,  $x$  轴正半轴为极轴的极坐标系中, 曲线  $C_2: \rho=4\cos\theta$ .

(I) 说明  $C_1$  是哪一种曲线, 并将  $C_1$  的方程化为极坐标方程;

(II) 直线  $C_3$  的极坐标方程为  $\theta=\alpha_0$ , 其中  $\alpha_0$  满足  $\tan\alpha_0=2$ , 若曲线  $C_1$  与  $C_2$  的公共点都在  $C_3$  上, 求  $a$ .

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数  $f(x) = |x+1| - |2x-3|$ .

(I) 在图中画出  $y=f(x)$  的图象;

(II) 求不等式  $|f(x)| > 1$  的解集.

